



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 07/11/25

MONO-TEX - paño monouso de tejido microfibra, para sistema adherente



CÓDIGO	NOTAS	PESO NETO (kg)	DIM. (cm)	PAQ.	VOLUMEN (m³)	PESO BRUTO (kg)
0000PN02040	caja: 10 paquetes de 50 pza	5,5	42x14	1	0,068	6,25

Ideal para superficies interiores hospitalarias con grado de suciedad bajo - Semidesechable: lavable y reutilizable hasta 10 veces

APLICACIÓN

Se utiliza con todas los soportes con perfiles para sistema adherente para la limpieza en húmedo de suelos con un bajo grado de suciedad.

Ideal para combatir la contaminación cruzada y mantener un alto nivel de higiene, simplificando el método de limpieza de utilizar un paño limpio por cada zona.

ECO BOX



EL PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMATIVA CAM EN ENTORNOS CIVILES Y SANITARIOS

Microfibra con denier dTex ≤ 1



PRODUCTO SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Producto vendido en embalaje que cumple con el Decreto Legislativo 116 de 03-09-2020 relativo a la obligación de etiquetado medioambiental para su correcta eliminación al final de su uso. El 99% de los embalajes de cartón utilizados por la empresa están fabricados con una media del 80% de papel reciclado

CARACTERÍSTICAS

- Las pruebas realizadas por un laboratorio externo independiente, adaptando la norma UNI EN 16615:2015, certifican que la mopa, utilizada en húmedo, es capaz de eliminar las bacterias Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus hirae ATCC 10541 y Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, así como el hongo Candida albicans ATCC 10231, con una capacidad de reducción del 99,99 %
- Las pruebas realizadas por un laboratorio externo independiente demuestran que la mopa, cuando se utiliza húmeda, es capaz de eliminar el Coronavirus 229E de las superficies de acero con una capacidad de reducción del 99%.
- El lado de limpieza garantiza una elevada capacidad de eliminación de gérmenes y bacterias
- Recoge y atrapa la suciedad
- Menor fricción en el suelo, menor esfuerzo
- Alta capacidad de absorción y larga autonomía
- Producto sin látex

MATERIAL

100% microfibra de poliéster

Decitex = 0,57

Peso del tejido: 195 gr/m².

Descargo de responsabilidad: Filmop International Srl se reserva el derecho de actualizar el contenido de este documento en cualquier momento y sin previo aviso.



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 07/11/25

ABSORBENCIA

La mopa absorbe hasta 8 veces su peso

AUTONOMÍA

La mopa utilizada con el sistema de preimpregnación tiene una autonomía de 15 m²

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

ADVERTENCIAS

Antes de lavar, leer atentamente las instrucciones en el paquete de detergente (temperatura y dosis)

Recomendamos el uso de detergente textil normal sin suavizante

Efectuar siempre un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar los residuos del producto utilizado

Recomendamos el uso de bolsas de tela para el lavado

CONDICIONES DE LAVADO

Temperatura de lavado RECOMENDADA: 60°C

Posible blanqueo - No utilizar cloro ni lejía

Secado mecánico a temperatura reducida

No planchar

No limpiar en seco

No utilizar suavizante

Usar detergentes alcalinos con un pH <11

PRODUCTS COMPLEMENTARIOS



Soporte para paños con perfiles
MICROPLAST, con junta Lock System



Soporte para paños con perfiles para sistema
adherente 2,5 cm de ancho, con junta Lock
System



Soporte de aluminio con perfiles para sistema
adherente, con junta Lock System



Pad para herramientas con sistema adherente



UNILAV SIDE GRIP - aplicador con depósito
650 ml y soporte con perfiles para sistema
adherente



UNILAV SIDE GRIP - aplicador para la
desinfección con depósito 650 ml y soporte
40 cm con Microplast



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 07/11/25

SEGURIDAD GENERAL DEL PRODUCTO

Los artículos que vendemos no requieren certificación de producto, ya que corresponden a la definición del Decreto Legislativo 206 del 06.09.2005

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Todos los artículos que vendemos cumplen con las leyes vigentes en materia de seguridad y están cubiertos por una póliza de seguro de "Responsabilidad civil del producto"