



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 06/11/25

Paño A-B PLUS de ultra-microfibra antibacteriana con bolsillos



CÓDIGO	NOTAS	GRAMACIÓN (gr)	PESO NETO (kg)	DIM. (cm)	PAQ.	VOLUMEN (m³)	PESO BRUTO (kg)
0000PN04012EZ		110	0,11	40x13	25	0,015	2,94

Ideal para suelos internos hospitalarios con grado de suciedad media

APLICACIÓN

Se utiliza en cualquier entorno para quitar el polvo, fregar y desinfectar suelos interiores lisos (hospitales, hoteles, oficinas, escuelas, guarderías, instalaciones públicas)

Puede utilizarse con el soporte para desinfección Uniko antibacteriano de 40 cm

ECO BOX



EL PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMATIVA CAM EN ENTORNOS CIVILES Y SANITARIOS

Producto reutilizable para el "fregado plano" en microfibra

Microfibra con denier dTEx <=1 para un consumo eficiente de agua y productos químicos



PRODUCTO SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Producto vendido en embalaje que cumple con el Decreto Legislativo 116 de 03-09-2020 relativo a la obligación de etiquetado medioambiental para su correcta eliminación al final de su uso. El 99% de los embalajes de cartón utilizados por la empresa están fabricados con una media del 80% de papel reciclado

CARACTERÍSTICAS

- Microfibra tratada con iones de plata: probada según la norma ISO 20743:2013 tiene una fuerte actividad antibacteriana contra Staphylococcus aureus ATCC 6538 y Klebsiella pneumoniae ATCC 4352.. Acción antibacteriana garantizada durante todo el ciclo de vida del producto
- Las pruebas realizadas por un laboratorio externo independiente demuestran que la mopa, cuando se utiliza húmedo, es capaz de eliminar el Coronavirus 229E de las superficies de acero con una capacidad de reducción del 99,9%.
- Gracias a la acción de la microfibra y a su estructura compacta y resistente, es capaz de recoger y eliminar las partículas más pequeñas de suciedad incluso en la microporosidad de las superficies
- Elimina y retiene la suciedad, dejando la superficie limpia, seca y brillante
- Excelentes resultados en la eliminación de aceite y suciedad húmeda minimizando el uso de productos químicos
- Bolsillos con bordes para facilitar la inserción del bastidor
- Producto sin látex

Descargo de responsabilidad: Filmop International Srl se reserva el derecho de actualizar el contenido de este documento en cualquier momento y sin previo aviso.



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 06/11/25

MATERIAL

LADO DE LIMPIEZA

Densidad fracción de microfibra: 75%
 Composición de la microfibra: 80% poliéster - 20% poliamida
 Denier de microfibra: 0,14
 Densidad fracción otras fibras: 25%
 Composición de otras fibras: 100% poliéster
 Peso del tejido: 440 gr/mq

SOPORTE

Poliéster

SISTEMA

Bolsillos de poliéster

ABSORBENCIA

Hasta 2 veces su peso

AUTONOMÍA

La mopa utilizada con el sistema de preimpregnación tiene una autonomía de 20-25 m²

CICLO DE VIDA

Lavable máx. 300 ciclos si se siguen las instrucciones y advertencias de lavado

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

ADVERTENCIAS

N.B.: No es necesario el lavado a alta temperatura, ya que el tratamiento con iones de plata elimina las bacterias
 Antes de lavar, leer atentamente las instrucciones en el paquete de detergente (temperatura y dosis)
 Recomendamos el uso de detergente textil normal sin suavizante
 Efectuar siempre un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar los residuos del producto utilizado
 Recomendamos el uso de bolsas de tela para el lavado

CONDICIONES DE LAVADO

Temperatura de lavado RECOMENDADA: 60°C

Temperatura máxima de lavado: 95° C

Posible blanqueo - No utilizar cloro ni lejía

Secado mecánico a temperatura reducida 50

No planchar

No limpiar en seco

No utilizar suavizante
 Usar detergentes alcalinos con un pH <11



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 06/11/25

SEGURIDAD GENERAL DEL PRODUCTO

Los artículos que vendemos no requieren certificación de producto, ya que corresponden a la definición del Decreto Legislativo 206 del 06.09.2005

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Todos los artículos que vendemos cumplen con las leyes vigentes en materia de seguridad y están cubiertos por una póliza de seguro de "Responsabilidad civil del producto"