


FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 07/11/25

PULI-SCRUB -pañó de ultramicrofibra y polipropileno, soporte de tela poliéster, con bolsillos, con etiqueta de código de colores



CÓDIGO	NOTAS	GRAMACIÓN (gr)	PESO NETO (kg)	DIM. (cm)	PAQ.	VOLUMEN (m³)	PESO BRUTO (kg)
000EPN04011	para soportes 40x11 cm	123	0,123	40x13	25	0,024	3,49

Ideal para fregar y lavar superficies de terracota natural y antideslizante con un grado medio de suciedad, caracterizadas por la adherencia

APLICACIÓN

Se utiliza para fregar cualquier tipo de suelo interior (hoteles, viviendas, oficinas, hospitales, etc.). Especialmente indicado para superficies antideslizantes. Ideal para limpiar esquinas verticales y paredes.

ECO BOX



EL PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMATIVA CAM EN ENTORNOS CIVILES Y SANITARIOS

Producto reutilizable para "fregado en plano" en microfibra con certificación ecológica (UE) Microfibra con dTex denier ≤ 1, para un consumo eficiente de agua y productos químicos



PRODUCTO CERTIFICADO ECOLABEL

Etiqueta medioambiental conforme a la norma UNI EN ISO 14024 que premia a los mejores productos ecológicos, certificando su reducido impacto medioambiental a lo largo de todo su ciclo de vida y cualificándolos en el mercado.



PRODUCTO SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Producto vendido en embalaje que cumple con el Decreto Legislativo 116 de 03-09-2020 relativo a la obligación de etiquetado medioambiental para su correcta eliminación al final de su uso. El 99% de los embalajes de cartón utilizados por la empresa están fabricados con una media del 80% de papel reciclado

Descargo de responsabilidad: Filmop International Srl se reserva el derecho de actualizar el contenido de este documento en cualquier momento y sin previo aviso.



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 07/11/25

CARACTERÍSTICAS

- Las pruebas realizadas por un laboratorio externo independiente, adaptando la norma UNI EN 16615:2015, certifican que la mopa, utilizada en húmedo, es capaz de eliminar las bacterias *Staphylococcus aureus* ATCC 6538, *Enterococcus hirae* ATCC 10541 y *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 15442, así como el hongo *Candida albicans* ATCC 10231, con una capacidad de reducción del 99,99 %
- Fibras de polipropileno que permiten la eliminación de la suciedad más difícil y microfibra que retiene la suciedad y asegura una limpieza fácil y rápida.
- Estabilidad del hilo incluso después de varios ciclos de lavado gracias a un proceso específico de torsión del hilo
- Alta absorbencia gracias a su composición.
- Bolsillos con bordes para facilitar la inserción del bastidor
- Producto sin látex

MATERIAL

LADO DE LIMPIEZA

Densidad fracción de microfibra: 70%
 Composición de la microfibra: 71% poliéster - 29% poliamida
 Denier de microfibra: 0,14
 Densidad fracción otras fibras: 30%
 Composición de otras fibras: 100% polipropileno
 Peso del tejido: 730 gr/mq

SOPORTE

Poliéster

SISTEMA

Bolsillos de poliéster

ABSORBENCIA

El paño seco absorbe hasta 2 veces su peso.

AUTONOMÍA

La mopa utilizada con el sistema de preimpregnación tiene una autonomía de 25-30 m²

CICLO DE VIDA

Lavable máx. 400 ciclos si se siguen las instrucciones y advertencias de lavado

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

ADVERTENCIAS

Antes de lavar, leer atentamente las instrucciones en el paquete de detergente (temperatura y dosis)
 Recomendamos el uso de detergente textil normal sin suavizante
 Efectuar siempre un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar los residuos del producto utilizado
 Recomendamos el uso de bolsas de tela para el lavado

CONDICIONES DE LAVADO

Temperatura de lavado RECOMENDADA: 60°C

Temperatura máxima de lavado: 95°C

Posible blanqueo - No utilizar cloro ni lejía

Secado mecánico a temperatura reducida 50

No planchar

Descargo de responsabilidad: Filmop International Srl se reserva el derecho de actualizar el contenido de este documento en cualquier momento y sin previo aviso.



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 07/11/25



No limpiar en seco

No utilizar suavizante

Usar detergentes alcalinos con un pH <11

PRODUCTS COMPLEMENTARIOS



CLICK SAFE - soporte plegable de plástico



CLICK SAFE - soporte plegable de plástico con junta Lock System



CLICK SAFE - soporte plegable de plástico con junta ErgoSwing



CLICK SAFE - soporte plegable de plástico con junta y cono Uni-Connect y Lock System



UNIKO - soporte plegable de plástico con gancho sujetamopa



UNIKO - soporte de plástico plegable con gancho sujetamopa y junta articulada Lock System



UNIKO - soporte de plástico plegable con gancho sujetamopa y junta articulada ErgoSwing



UNIKO - soporte plegable de plástico con gancho sujetamopa, junta articulada y cono Uni-Connect y Lock System



Soporte plegable de plástico



TOP-DOWN® - cubo de plástico 20 lt con asa de plástico y tapa hermética

SEGURIDAD GENERAL DEL PRODUCTO

Los artículos que vendemos no requieren certificación de producto, ya que corresponden a la definición del Decreto Legislativo 206 del 06.09.2005

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Todos los artículos que vendemos cumplen con las leyes vigentes en materia de seguridad y están cubiertos por una póliza de seguro de "Responsabilidad civil del producto"