




FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 09/09/25

Recambio **SPEEDY PULI-SCRUB** en ultra microfibra y polipropileno, respaldo en tejido de poliéster, con solapas de 2 orificios, con etiqueta de código de color



CÓDIGO	NOTAS	GRAMACIÓN (gr)	PESO NETO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓	PAQ.	VOLUMEN (m³)	PESO BRUTO (kg)
000EPN07011	para soportes 40x11 cm	118	0,118	40x13	25	0,024	3,37

Ideal para fregar y lavar superficies de terracota natural y antideslizante con un grado medio de suciedad, caracterizadas por la adherencia

APLICACIÓN

Se utiliza para el lavado de cualquier tipo de suelo interior (hoteles, viviendas, oficinas, hospitales, etc.) con un grado de suciedad medio-alto.

Especialmente indicado para superficies antideslizantes.

Ideal para limpiar esquinas verticales y paredes.

ECO BOX



EL PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMATIVA CAM EN ENTORNOS CIVILES Y SANITARIOS

Producto reutilizable para "fregado en plano" en microfibra con certificación ecológica (UE)
Microfibra con dTtex denier ≤ 1, para un consumo eficiente de agua y productos químicos



PRODUCTO CERTIFICADO ECOLABEL

Etiqueta medioambiental conforme a la norma UNI EN ISO 14024 que premia a los mejores productos ecológicos, certificando su reducido impacto medioambiental a lo largo de todo su ciclo de vida y cualificándolos en el mercado.



PRODUCTO SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Producto vendido en embalaje que cumple con el Decreto Legislativo 116 de 03-09-2020 relativo a la obligación de etiquetado medioambiental para su correcta eliminación al final de su uso. El 99% de los embalajes de cartón utilizados por la empresa están fabricados con una media del 80% de papel reciclado



PRODUCTO CON BAJO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

El producto ha superado la prueba de liberación de microplásticos durante el lavado y aclarado, realizada según las normas ISO 4484-1 y 4484-2 por un laboratorio independiente



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 09/09/25

CARACTERÍSTICAS

- Las pruebas realizadas por un laboratorio externo independiente, adaptando la norma UNI EN 16615:2015, certifican que la mopa, utilizada en húmedo, es capaz de eliminar las bacterias Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus hirae ATCC 10541 y Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, así como el hongo Candida albicans ATCC 10231, con una capacidad de reducción del 99,99 %
- Fibras de polipropileno que permiten la eliminación de la suciedad más difícil y microfibra que retiene la suciedad y asegura una limpieza fácil y rápida.
- Estabilidad del hilo incluso después de varios ciclos de lavado gracias a un proceso específico de torsión del hilo
- Aletas equipadas con dos ojales para hacer más segura la fijación del fleco a la montura
- Alta absorbencia gracias a su composición.
- Producto sin látex

MATERIAL

LADO DE LIMPIEZA

Densidad fracción de microfibra: 70%

Composición de la microfibra: 71% poliéster - 29% poliamida

Denier de microfibra: 0,14

Densidad fracción otras fibras: 30%

Composición de otras fibras: 100% polipropileno

Peso del tejido: 730 gr/mq

SOPORTE

Poliéster

SISTEMA

Aletas de poliuretano

ABSORBENCIA

El paño seco absorbe hasta 2 veces su peso.

AUTONOMÍA

La mopa tiene una autonomía de 50-55 m²

CICLO DE VIDA

Lavable máx. 400 ciclos si se siguen las instrucciones y advertencias de lavado

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

ADVERTENCIAS

Antes de lavar, leer atentamente las instrucciones en el paquete de detergente (temperatura y dosis)

Recomendamos el uso de detergente textil normal sin suavizante

Efectuar siempre un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar los residuos del producto utilizado

Recomendamos el uso de bolsas de tela para el lavado

CONDICIONES DE LAVADO



Temperatura de lavado RECOMENDADA: 60°C



Temperatura máxima de lavado: 95° C



Posible blanqueo - No utilizar cloro ni lejía



Secado mecánico a temperatura reducida 50



No planchar



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 09/09/25

⊗ No limpiar en seco

No utilizar suavizante

Usar detergentes alcalinos con un pH <11

PRODUCTS COMPLEMENTARIOS



SOPORTE SPEEDY® - soporte plegable de plástico



SOPORTE SPEEDY® - soporte de plástico plegable con junta Lock System



SOPORTE SPEEDY® - soporte de plástico plegable con junta ErgoSwing



BOOST - prensa plana de plástico



PUNTO - prensa de plástico con rodillo ajustable



DEEP - prensa de plástico de libro sin fondo

SEGURIDAD GENERAL DEL PRODUCTO

Los artículos que vendemos no requieren certificación de producto, ya que corresponden a la definición del Decreto Legislativo 206 del 06.09.2005

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Todos los artículos que vendemos cumplen con las leyes vigentes en materia de seguridad y están cubiertos por una póliza de seguro de "Responsabilidad civil del producto"