





# FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 06/11/25

Recambio **SPEEDY SKILL-FUR** de microfibra de rayas, soporte de tela poliéster, aletas con 2 agujeros, con etiqueta colour mode



CÓDIGO	NOTAS	GRAMACIÓN (gr)	PESO NETO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓	PAQ.	VOLUMEN (m³)	PESO BRUTO (kg)
00PN0413C00		96	0,096	40x13	25	0,025	2,85
00PN0413C00E		90	0,09	40x13	25	0,025	2,7

Ideal para superficies industriales, mono cocciones y gres con grado de suciedad bajo

**Cód. 00PN0413C00E disponible hasta agotar existencias**

## APLICACIÓN

Ideal para quitar el polvo, fregar y desinfectar.  
Para uso con soporte Speedy®.

## ECO BOX



## EL PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMATIVA CAM EN ENTORNOS CIVILES Y SANITARIOS

Producto reutilizable para el "fregado plano" en microfibra  
Microfibra con dTtex denier ≤ 1 para un consumo eficiente de agua y productos químicos.



## PRODUCTO SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Producción textil alimentada por energía solar proveniente de sistemas fotovoltaicos instalados en 2011  
Producto vendido en embalaje que cumple con el Decreto Legislativo 116 de 03-09-2020 relativo a la obligación de etiquetado medioambiental para su correcta eliminación al final de su uso. El 99% de los embalajes de cartón utilizados por la empresa están fabricados con una media del 80% de papel reciclado



# FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 06/11/25

## CARACTERÍSTICAS

- La microfibras es una fibra sintética que penetra en la microporosidad del suelo, atrae y atrapa el polvo sin arañarlo, retiene la suciedad eliminada y la libera sólo al lavarla en la lavadora.
- La acción limpiadora de la microfibras y su largo ciclo de vida garantizan el ahorro manteniendo un alto nivel de limpieza
- La alta absorbencia capilar garantiza una larga vida de la mopa, un secado rápido del suelo y una superficie con menos marcas
- En sistemas de desinfección tiene una alta capacidad de eliminación de gérmenes y bacterias
- Su especial composición ofrece un equilibrio perfecto entre poder de limpieza y suavidad
- Aletas equipadas con dos ojales para hacer más segura la fijación del fleco a la montura
- Producto Made in Italy
- Producto sin látex

## MATERIAL

### LADO DE LIMPIEZA

Densidad fracción de microfibras: 60%

Composición de la microfibras: 100% poliéster

Denier de microfibras: 0,56

Densidad fracción otras fibras: 40%

Composición de otras fibras: 100% poliéster

Peso del tejido: Tejido blanco 500 g/m<sup>2</sup> - Tejido gris 480 g/m<sup>2</sup>.

### SOPORTE

Poliéster

### SISTEMA

Aletas de poliuretano

## ABSORBENCIA

El paño seco absorbe hasta 2 veces su peso.

## CICLO DE VIDA

Lavable máx. 400 ciclos si se siguen las instrucciones y advertencias de lavado

## CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

### ADVERTENCIAS

Antes de lavar, leer atentamente las instrucciones en el paquete de detergente (temperatura y dosis)

Recomendamos el uso de detergente textil normal sin suavizante

Efectuar siempre un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar los residuos del producto utilizado

Recomendamos el uso de bolsas de tela para el lavado

### CONDICIONES DE LAVADO



Temperatura de lavado RECOMENDADA: 60°C



Temperatura máxima de lavado: 95° C



Posible blanqueo - No utilizar cloro ni lejía



Secado mecánico a temperatura reducida 50



No planchar



No limpiar en seco



## FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 06/11/25

No utilizar suavizante

Usar detergentes alcalinos con un pH &lt;11

### PRODUCTS COMPLEMENTARIOS

**SOPORTE SPEEDY®** - soporte plegable de plástico**SOPORTE SPEEDY®** - soporte de plástico plegable con junta Lock System**SOPORTE SPEEDY®** - soporte de plástico plegable con junta ErgoSwing**BOOST** - prensa plana de plástico**PUNTO** - prensa de plástico con rodillo ajustable**DEEP** - prensa de plástico de libro sin fondo

### SEGURIDAD GENERAL DEL PRODUCTO

Los artículos que vendemos no requieren certificación de producto, ya que corresponden a la definición del Decreto Legislativo 206 del 06.09.2005

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Todos los artículos que vendemos cumplen con las leyes vigentes en materia de seguridad y están cubiertos por una póliza de seguro de "Responsabilidad civil del producto"