




FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 06/11/25

DUO FACE WASH BASIC / BRUSH - paño a dos caras de ultra-microfibra, fregado standard-antideslizante



CÓDIGO	NOTAS	PESO NETO (kg)	DIM. (cm)	PAQ.	VOLUMEN (m³)	PESO BRUTO (kg)
OEPD04L0L50AA		0,134	46x19,5	10	0,013	1,54
OEPD04L0L50AB		0,134	46x19,5	10	0,013	1,54

Ideal para superficies industriales, monococción y gres con el lado Wash Basic y para fregar y superficies antideslizantes y terracota natural con el lado Brush con un alto grado de suciedad, caracterizado por suciedad incrustada

APLICACIÓN

Mopa de doble cara con un lado para fregar superficies lisas y otro para fregar superficies antideslizantes.
Diseñado para su uso con el soporte Duo Face®.

Se puede utilizar con el sistema de pre-impregnación con cubos herméticos Top-Down®, con el sistema de impregnación "a demanda" Equodose® y con el sistema de fregado con el soporte Unilav.

ECO BOX



EL PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMATIVA CAM EN ENTORNOS CIVILES Y SANITARIOS

Producto reutilizable para "fregado en plano" en microfibra con certificación ecológica (UE)
Microfibra con dTex denier ≤ 1, para un consumo eficiente de agua y productos químicos



PRODUCTO CERTIFICADO ECOLABEL

Etiqueta medioambiental conforme a la norma UNI EN ISO 14024 que premia a los mejores productos ecológicos, certificando su reducido impacto medioambiental a lo largo de todo su ciclo de vida y cualificándolos en el mercado.



PRODUCTO SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Producción textil alimentada por energía solar proveniente de sistemas fotovoltaicos instalados en 2011
Producto vendido en embalaje que cumple con el Decreto Legislativo 116 de 03-09-2020 relativo a la obligación de etiquetado medioambiental para su correcta eliminación al final de su uso. El 99% de los embalajes de cartón utilizados por la empresa están fabricados con una media del 80% de papel reciclado

Descargo de responsabilidad: Filmop International Srl se reserva el derecho de actualizar el contenido de este documento en cualquier momento y sin previo aviso.



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 06/11/25

CARACTERÍSTICAS

- Perfectamente reversible: con un paño se duplica la superficie tratada
- 100% de superficie de limpieza
- Totalmente Made in Italy y material de primera calidad
- Mayor resistencia gracias a la soldadura por ultrasonidos de las dos caras con ausencia total de costuras
- Conformación central que garantiza una fijación fácil y estable al soporte
- Mayor higiene gracias a la ausencia de bolsas y huecos donde se acumularía la suciedad y las bacterias
- Microfibra especialmente diseñada para garantizar la limpieza y la recogida de la suciedad sin sacrificar la suavidad
- Los insertos de polipropileno eliminan rápidamente incluso la suciedad más incrustada, mientras que la microfibra la retiene, liberándola sólo durante el lavado
- Garantiza un alto rendimiento sin renunciar a la fluidez: la mopa se desliza sobre la superficie dejándola perfectamente limpia
- Producto sin látex

MATERIAL

LADO DE LIMPIEZA LADO BASIC

Densidad fracción de microfibra: 75%

Composición de la microfibra: 80% poliéster - 20% poliamida

Denier de microfibra: 0,14

Densidad fracción otras fibras: 25%

Composición de otras fibras: 100% poliéster

Peso del tejido: 440 gr/mq

LADO DE LIMPIEZA LADO BRUSH

Densidad fracción de microfibra: 50%

Composición de la microfibra: 80% poliéster - 20% poliamida

Denier de microfibra: 0,14

Densidad fracción otras fibras: 50%

Composición de otras fibras: 100% polipropileno

Peso del tejido: 520 gr/mq

ABSORBENCIA

La mopa seca absorbe hasta 3 veces su peso

AUTONOMÍA

La mopa utilizada con el sistema de preimpregnación tiene una autonomía de 50 m²

CICLO DE VIDA

Lavable máx. 400 ciclos si se siguen las instrucciones y advertencias de lavado

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

ADVERTENCIAS

Antes de lavar, leer atentamente las instrucciones en el paquete de detergente (temperatura y dosis)

Recomendamos el uso de detergente textil normal sin suavizante

Efectuar siempre un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar los residuos del producto utilizado

Recomendamos el uso de bolsas de tela para el lavado

CONDICIONES DE LAVADO

Temperatura de lavado RECOMENDADA: 60°C

Temperatura máxima de lavado: 95°C

Posible blanqueo - No utilizar cloro ni lejía



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 06/11/25

 Secado mecánico a temperatura reducida 50

 No planchar

 No limpiar en seco

No utilizar suavizante
Usar detergentes alcalinos con un pH <11

PRODUCTS COMPLEMENTARIOS



DUO FACE - soporte de plástico reversible con junta Lock System



UNILAV SIDE GRIP - aplicador para la desinfección con depósito 650 ml y soporte Duo Face



TOP-DOWN® - cubo de plástico 20 lt con asa de plástico y tapa hermética

SEGURIDAD GENERAL DEL PRODUCTO

Los artículos que vendemos no requieren certificación de producto, ya que corresponden a la definición del Decreto Legislativo 206 de 06.09.2016

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Todos los artículos que vendemos cumplen con las leyes vigentes en materia de seguridad y están cubiertos por una póliza de seguro de "Responsabilidad civil del producto"