



## FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 07/11/25

**PULI-BRUSH** - paño de ultramicrofibra y polipropileno, soporte de tela poliéster, con bolsillos, con etiqueta de código de colores



CÓDIGO	NOTAS	GRAMACIÓN (gr)	PESO NETO (kg)	DIM. (cm)	PAQ.	VOLUMEN (m³)	PESO BRUTO (kg)	
0EPN0418B00A	para soportes 40x11 cm		98	0,098	40x13	25	0,024	2,87
0EPN0418B00B	para soportes 40x11 cm		98	0,098	40x13	25	0,024	2,87

Ideal para fregar y lavar superficies antideslizantes y de terracota natural con un alto grado de suciedad, caracterizado por la suciedad persistente

### APLICACIÓN

Se utiliza para el fregado de cualquier tipo de suelo interior (hoteles, viviendas, oficinas, hospitales, etc.) con un grado de suciedad medio-alto.

Especialmente indicado para superficies antideslizantes.



### EL PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMATIVA CAM EN ENTORNOS CIVILES Y SANITARIOS

Producto reutilizable para "fregado en plano" en microfibra con certificación ecológica (UE)  
Microfibra con dTtex denier ≤ 1, para un consumo eficiente de agua y productos químicos



### PRODUCTO CERTIFICADO ECOLABEL

Etiqueta medioambiental conforme a la norma UNI EN ISO 14024 que premia a los mejores productos ecológicos, certificando su reducido impacto medioambiental a lo largo de todo su ciclo de vida y cualificándolos en el mercado.



### PRODUCTO SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Producto vendido en embalaje que cumple con el Decreto Legislativo 116 de 03-09-2020 relativo a la obligación de etiquetado medioambiental para su correcta eliminación al final de su uso. El 99% de los embalajes de cartón utilizados por la empresa están fabricados con una media del 80% de papel reciclado



### PRODUCTO CON BAJO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

El producto ha superado la prueba de liberación de microplásticos durante el lavado y aclarado, realizada según las normas ISO 4484-1 y 4484-2 por un laboratorio independiente

Descargo de responsabilidad: Filmop International Srl se reserva el derecho de actualizar el contenido de este documento en cualquier momento y sin previo aviso.



# FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 07/11/25

## CARACTERÍSTICAS

- Los insertos de polipropileno eliminan rápidamente incluso la suciedad más incrustada, mientras que la microfibra la retiene, liberándola sólo durante el lavado
- Garantiza un alto rendimiento sin renunciar a la fluidez: la mopa se desliza sobre la superficie dejándola perfectamente limpia
- Bolsillos con bordes para facilitar la inserción del bastidor
- Producto sin látex

## MATERIAL

### LADO DE LIMPIEZA

Densidad fracción de microfibra: 50%  
 Composición de la microfibra: 80% poliéster - 20% poliamida  
 Denier de microfibra: 0,14  
 Densidad fracción otras fibras: 50%  
 Composición de otras fibras: 100% polipropileno  
 Peso del tejido: 520 gr/mq

### SOPORTE

Poliéster

### SISTEMA

Bolsillos de poliéster

## ABSORBENCIA

La mopa seca absorbe hasta 3 veces su peso

## AUTONOMÍA

La mopa utilizada con el sistema de preimpregnación tiene una autonomía de 25-30 m<sup>2</sup>

## CICLO DE VIDA

Lavable máx. 400 ciclos si se siguen las instrucciones y advertencias de lavado

## CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

### ADVERTENCIAS

Antes de lavar, leer atentamente las instrucciones en el paquete de detergente (temperatura y dosis)  
 Recomendamos el uso de detergente textil normal sin suavizante  
 Efectuar siempre un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar los residuos del producto utilizado  
 Recomendamos el uso de bolsas de tela para el lavado

## CONDICIONES DE LAVADO

Temperatura de lavado RECOMENDADA: 60°C

Temperatura máxima de lavado: 95°C

Posible blanqueo - No utilizar cloro ni lejía

Secado mecánico a temperatura reducida 50

No planchar

No limpiar en seco



# FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 07/11/25

No utilizar suavizante  
Usar detergentes alcalinos con un pH <11

## PRODUCTS COMPLEMENTARIOS



**CLICK SAFE** - soporte plegable de plástico



**CLICK SAFE** - soporte plegable de plástico con junta Lock System



**CLICK SAFE** - soporte plegable de plástico con junta ErgoSwing



**CLICK SAFE** - soporte plegable de plástico con junta y cono Uni-Connect y Lock System



**UNIKO** - soporte plegable de plástico con gancho sujetamopa



**UNIKO** - soporte de plástico plegable con gancho sujetamopa y junta articulada Lock System



**UNIKO** - soporte de plástico plegable con gancho sujetamopa y junta articulada ErgoSwing



**UNIKO** - soporte plegable de plástico con gancho sujetamopa, junta articulada y cono Uni-Connect y Lock System



Soporte plegable de plástico



**TOP-DOWN®** - cubo de plástico 20 lt con asa de plástico y tapa hermética

## SEGURIDAD GENERAL DEL PRODUCTO

Los artículos que vendemos no requieren certificación de producto, ya que corresponden a la definición del Decreto Legislativo 206 del 06.09.2005

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Todos los artículos que vendemos cumplen con las leyes vigentes en materia de seguridad y están cubiertos por una póliza de seguro de "Responsabilidad civil del producto"