

# FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 10/12/24

Mopa de poliéster y algodón, hilo cortado, con soporte para sistema adherente



CÓDIGO	NOTAS	GRAMACIÓN (gr)	PESO NETO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓	PAQ.	VOLUMEN (m³)	PESO BRUTO (kg)
5803		100	0,1	40x10	25	0,019	2,84
5807		140	0,14	60x10	25	0,03	3,89

Ideal para cualquier tipo de superficie con grado de suciedad medio

## APLICACIÓN

Adecuado para quitar el polvo y fregad todo tipo de superficies.  
Artículo destinado al uso con soportes con perfiles con sistema adherente.

## ECO BOX



### PRODUCTO SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Producción textil alimentada por energía solar proveniente de sistemas fotovoltaicos instalados en 2011  
Producto vendido en embalaje que cumple con el Decreto Legislativo 116 de 03-09-2020 relativo a la obligación de etiquetado medioambiental para su correcta eliminación al final de su uso. El 99% de los embalajes de cartón utilizados por la empresa están fabricados con una media del 80% de papel reciclado

## CARACTERÍSTICAS

- Combinación de algodón, una fibra natural con un alto grado de absorbencia, y poliéster, una fibra sintética resistente al lavado
- Soporte con sistema adherente, tejido inamovible, que no pierde material y no se decolora, manteniendo sus características a lo largo del tiempo.
- Producto Made in Italy
- Producto sin látex

## MATERIAL

Hilo: 30% algodón 70% poliéster  
Soporte: sistema adherente

## CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

### ADVERTENCIAS

Antes de lavar, leer atentamente las instrucciones en el paquete de detergente (temperatura y dosis)  
Recomendamos el uso de detergente textil normal sin suavizante  
Recomendamos el uso de bolsas de tela para el lavado

## FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 10/12/24

### CONDICIONES DE LAVADO



Temperatura de lavado RECOMENDADA: 60°C



Temperatura máxima de lavado: 95° C



Posible blanqueo - No utilizar cloro ni lejía



Secado sin secadora



No planchar



No limpiar en seco

No utilizar suavizante

Usar detergentes alcalinos con un pH <11

### PRODUCTS COMPLEMENTARIOS




Soporte para paños con perfiles para sistema adherente 2,5 cm de ancho, con junta Lock System




Soporte para paños con perfiles para sistema adherente 2,5 cm de ancho




Soporte para paños con perfiles para sistema adherente con ErgoSwing 2,5 cm de ancho, con junta ErgoSwing



Soporte para mopas con perfiles para sistema adherente 2,5 cm de ancho, con junta y cono Uni-Connect y Lock System




Soporte de aluminio con perfiles para sistema adherente



Soporte de aluminio con perfiles para sistema adherente, con junta Lock System



Soporte de aluminio con perfiles para sistema adherente, con junta ErgoSwing



Soporte de aluminio con perfiles para sistema adherente, con junta y cono Uni-Connect y Lock System



**UNILAV SIDE GRIP** - aplicador con depósito 650 ml y soporte con perfiles para sistema adherente



Kit **ERGODROP** - mango depósito capacidad 500 ml con placa de aluminio con perfiles para sistema adherente con apertura ErgoSwing 40 cm, mopa de microfibra Skill-Fur con borde y jarra



**TOP-DOWN® 20 l** - cubo de plástico con asa de plástico y tapa hermética



## FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 10/12/24

### SEGURIDAD GENERAL DEL PRODUCTO

Los artículos que vendemos no requieren certificación de producto, ya que corresponden a la definición del Decreto Legislativo 206 del 06.09.2005

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Todos los artículos que vendemos cumplen con las leyes vigentes en materia de seguridad y están cubiertos por una póliza de seguro de "Responsabilidad civil del producto"