




FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 06/11/25



Mopa **SPEEDY RAPIDO** de microfibra de color, soporte de tela poliéster, hilo continuo, con aletas exteriores de 2 agujeros



CÓDIGO	NOTAS	GRAMACIÓN (gr)	PESO NETO (kg)	DIM. (cm)	PAQ.	VOLUMEN (m³)	PESO BRUTO (kg)	
8516A	para soportes 40x11 cm		130	0,13	40x13	25	0,024	3,67
8516B	para soportes 40x11 cm		130	0,13	40x13	25	0,024	3,67
8516C	para soportes 40x11 cm		130	0,13	40x13	25	0,024	3,67
8516F	para soportes 40x11 cm		130	0,13	40x13	25	0,024	3,67

Ideal para superficies industriales, piedras naturales, mono cocciones y gres con grado de suciedad medio-alto

APLICACIÓN

Indicado para la limpieza de suelos interiores con un grado de suciedad medio/alto en hoteles, viviendas, oficinas, hospitales, etc. Ideal para limpiar esquinas verticales y paredes.

ECO BOX



EL PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMATIVA CAM EN ENTORNOS CIVILES Y SANITARIOS

Producto reutilizable para el "fregado plano" en microfibra

Microfibra con dTex denier ≤ 1 para un consumo eficiente de agua y productos químicos.



PRODUCTO SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Producción textil alimentada por energía solar proveniente de sistemas fotovoltaicos instalados en 2011

Producto vendido en embalaje que cumple con el Decreto Legislativo 116 de 03-09-2020 relativo a la obligación de etiquetado medioambiental para su correcta eliminación al final de su uso. El 99% de los embalajes de cartón utilizados por la empresa están fabricados con una media del 80% de papel reciclado

Descargo de responsabilidad: Filmop International Srl se reserva el derecho de actualizar el contenido de este documento en cualquier momento y sin previo aviso.



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 06/11/25

CARACTERÍSTICAS

- Las pruebas realizadas por un laboratorio externo independiente demuestran que la mopa, cuando se utiliza húmedo, es capaz de eliminar el Coronavirus 229E de las superficies de acero con una capacidad de reducción del 99,9%.
- Hilo de microfibra que, gracias a las características de sus fibras, asegura una mayor acción limpiadora que las fibras de algodón, penetrando en la microporosidad del suelo, absorbiendo la suciedad eliminada y almacenándola hasta su lavado
- Aletas equipadas con dos ojales para hacer más segura la fijación del fleco a la montura
- Soporte de poliéster termofijado que evita el encogimiento de la mopa
- Hilo continuo que garantiza una mayor vida útil de la mopa: su estructura evita el desgaste y la rotura del hilo, impidiendo la formación de pelusas
- Producto Made in Italy
- Producto sin látex

MATERIAL

LADO DE LIMPIEZA

Densidad fracción de microfibra: 100%
 Composición de la microfibra: 100% poliéster
 Denier de microfibra: 0,58

SOPORTE

Poliéster termofijado

SISTEMA

Aletas de poliuretano

ABSORBENCIA

El recambio seco absorbe hasta aproximadamente 2 veces su peso.

CICLO DE VIDA

Lavable máx. 350 ciclos si se siguen las instrucciones y advertencias de lavado

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

ADVERTENCIAS

Antes de lavar, leer atentamente las instrucciones en el paquete de detergente (temperatura y dosis)
 Recomendamos el uso de detergente textil normal sin suavizante
 Efectuar siempre un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar los residuos del producto utilizado
 Recomendamos el uso de bolsas de tela para el lavado

CONDICIONES DE LAVADO

Temperatura de lavado RECOMENDADA: 60°C

Temperatura máxima de lavado: 95° C

Posible blanqueo - No utilizar cloro ni lejía

Secado mecánico a temperatura reducida 50

No planchar

No limpiar en seco



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 06/11/25

No utilizar suavizante
Usar detergentes alcalinos con un pH <11

PRODUCTS COMPLEMENTARIOS



SOPORTE SPEEDY® - soporte plegable de plástico



SOPORTE SPEEDY® - soporte de plástico plegable con junta Lock System



SOPORTE SPEEDY® - soporte de plástico plegable con junta ErgoSwing



BOOST - prensa plana de plástico



PUNTO - prensa de plástico con rodillo ajustable



DEEP - prensa de plástico de libro sin fondo

VARIANTES PRODUCTOS



Mopa **SPEEDY RAPIDO** de microfibra, soporte de tela poliéster, hilo continuo, con aletas exteriores de 2 agujeros

SEGURIDAD GENERAL DEL PRODUCTO

Los artículos que vendemos no requieren certificación de producto, ya que corresponden a la definición del Decreto Legislativo 206 del 06.09.2005

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Todos los artículos que vendemos cumplen con las leyes vigentes en materia de seguridad y están cubiertos por una póliza de seguro de "Responsabilidad civil del producto"